


# BOMBA MAGNÉTICA DE PALHETAS HPP/HPF e HTP



**SAIBA MAIS**

Escaneie o QR Code e conheça  
nossas soluções.



# HPP-HPF

Com um design simples e eficiente, essa bomba se apresenta como uma excelente opção para a sua empresa, pois exige baixa manutenção, resultando em economia de custos com reparos, peças de reposição e tempo de parada operacional.

## Ficha Técnica:

- Materiais disponíveis: PP / PVDF
- Temperatura: PP: máx. 70°C – PVDF: máx. 90°C
- Pressão máxima 5 bar.
- Disponível na versão ATEX para zona 2 II3G (bomba mod. EM-P PP/PVDF).



# HTP

Bombas industriais anticorrosivas adequadas para bombear hidrocarbonetos, solventes, óleos de transferência de calor, refrigerantes, criogênicos e líquidos radioativos.

## Ficha Técnica:

- Materiais disponíveis: AISI 316
- Fluxo máximo: 2100 l/h. Pressão máxima 13 bar
- Faixa de temperatura: de  $-70^{\circ}\text{C}$  a  $+200^{\circ}\text{C}$
- Viscosidade máxima: 2000 cPs.
- Pressão do sistema 25 bar a  $20^{\circ}\text{C}$ .

